



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 31/03/2025

Αριθ. Πρωτ.: 85367

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Α. Συγγρού 150
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Πληροφ. : Ε. Θραψανάκη, Δ. Αθανασιάδου
Τηλέφωνο : 210 9287 249, 7167
E-mail : ethrapsanaki@minagric.gr
dathanasiadou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) REDY SUPER».

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ. 2 και άρθρο 95.
2. Τον υπ' αριθ. 1272/2008 κανονισμό ΕΕ της επιτροπής με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» (Α' 298) και ειδικότερα το άρθρο 2.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθ. 87 του ν. 3528/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α' 26), όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» (Β' 1471) και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 υ.α μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση (Β' 4612).
8. Τη με αριθ. 12143/344860/16-11-2023 υ.α. «Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών.» (Β' 6524).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 5905/152028/29-05-2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το με αριθ. πρωτ. 8692/234263/05-08-2024 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου, καθώς και τη με αριθ. πρωτ. 64278/10-03-2025 αίτηση αλλαγής εμπορικού ονόματος.

10. Το υπ. αρ. πρωτ. ΕΜΠ 3073 π.ε έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα: «Έλεγχος του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ18) ENTOMA-X MULTI EXPERT, στο πλαίσιο της αξιολόγησής του για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Περίπτωση 1 του Άρθρου 5 της υπ' Αρ. Πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1471/Β'/03.05.2012).

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0710** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: REDY SUPER

2. Μορφή: Ετοιμόχρηστο υγρό (L)

3. Εγγυημένη Σύθεση: Cypermethrin 0,13% β/β
Tetramethrin 0,016% β/β
Piperonyl butoxide (PBO) 0,18% β/β
Βοηθητικές ουσίες 99,652% β/β

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
Cypermethrin 93% min., Tetramethrin 95% min., Piperonyl butoxide (PBO) 94% min.

5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.: Cypermethrin: LIMARU NV, Βέλγιο (Acting for Tagros Chemicals India Pvt.Ltd.), Tetramethrin: Endura S.p.A., Ιταλία, Piperonyl butoxide (PBO): Endura S.p.A., Ιταλία

β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: FERBI S.r.l., Viale I Maggio, Contrada Ripoli, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), Italy (Ιταλία).

β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 409, 16346 Ηλιούπολη.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: FERBI S.r.l., Italy (Ιταλία).

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: FERBI S.r.l., Italy (Ιταλία).

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: FERBI S.r.l., Italy (Ιταλία).

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος - Υλικό συσκευασίας:

- α. Φιάλη από HDPE, PP, PVC, PET ή COEX, με ή χωρίς σκανδάλη (trigger) των 250, 300, 350, 375, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 900 κ.εκ., και 1 λίτρου.
β. Δοχείο από HDPE, PP, PVC, PET ή COEX, των 2, 3, 5, 10, 20 και 25 λίτρων.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση εντόμων όπως, κουνούπι τίγρης (*Aedes albopictus*), μύγες (*Musca domestica*), ανατολίτικη κατσαρίδα (*Blatta orientalis*), μυρμήγκια (*Lasius niger*), ψύλλοι της γάτας (*Ctenocephalides felis*), κρότωνες (τσιμπούρια) (*Ixodes ricinus*), αράχνες (*Pholcus phalangioides*), σφήκες (*Vespula germanica*), πράσινη βρωμούσα (*Nezara viridula*) και καφέ βρωμούσα (*Halyomorpha halys*) (χρήση μη φυτοπροστατευτική).

12. Τρόπος εφαρμογής:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται με τις ετοιμόχρηστες συσκευασίες με σκανδάλη (trigger) ή με τις συσκευασίες χωρίς σκανδάλη εφαρμόζοντας χειροκίνητους ή μηχανικούς ψεκαστήρες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους και μόνο για την καταπολέμηση κουνουπιών σε εξωτερικούς χώρους (βλάστηση).

Εφαρμόζεται με ψεκασμό απευθείας στους οργανισμούς στόχους εναντίον της πράσινης βρωμούσας, του κουνουπιού τίγρης, αραχνών και σφηκών και με ψεκασμό επιφανειών εναντίον της καφέ βρωμούσας, της Ανατολίτικης κατσαρίδας, μυρμηγκιών, ψύλλων της γάτας, κροτώνων και μυγών.

13. Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
<u>Εσωτερικοί χώροι:</u> Ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι, σχολεία, γυμναστήρια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χώροι θεάματος, σταθμοί μεταφορών, τουριστικοί χώροι, χώροι εστίασης, νοσοκομεία, αποθήκες, βιομηχανίες τροφίμων, βιομηχανικοί χώροι, αγροτικά κτίσματα, χώροι αποβλήτων.	Ψύλλοι της γάτας (<i>Ctenocephalides felis</i>)	Πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες: 1 λίτρο / 20 τ.μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
	Κρότωνες (τσιμπούρια) (<i>Ixodes ricinus</i>)		
	Μύγες (<i>Musca domestica</i>)		
	Καφέ βρωμούσα (<i>Halyomorpha halys</i>)		

	Ανατολίτικη κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>)	Πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες: 1 λίτρο / 10 τ.μ.	
	Μυρμήγκια (<i>Lasius niger</i>)	-----	
	Πράσινη βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i>)	Ψεκασμός απευθείας από απόσταση 30 εκ. με δόση 1 λίτρο / 20 τ.μ.	

	Αράχνες (<i>Pholcus phalangoides</i>)	Ψεκασμός απευθείας από απόσταση 10 εκ. 1 ψεκασμός (περίπου 0,13-0,15γρ.) / αράχνη	

<u>Εξωτερικοί χώροι</u> (μόνο για κουνούπια): χώροι πρασίνου, αλέες, θάμνοι & διακοσμητικά φυτά, χλοοτάπητες.	Κουνούπι τίγρης (<i>Aedes albopictus</i>)	Ψεκασμός απευθείας από απόσταση 50 εκ. με δόση: 1 λίτρο / 20 τ.μ.	
	Σφήκες (<i>Vespula germanica</i>)	Ψεκασμός απευθείας από απόσταση 1 μ. 1 ψεκασμός (περίπου 0,13-0,15 γρ.) / σφήκα.	

Παρατηρήσεις:

- Μην μολύνετε τρόφιμα, ποτά ή δοχεία που μπορεί να τα περιέχουν κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε χώρο όπου διαμένουν άνθρωποι για μεγάλο διάστημα, να αερίσετε επαρκώς το δωμάτιο προτού αυτό χρησιμοποιηθεί ξανά.
- Σε περίπτωση εφαρμογής σε χώρους όπου διαμένουν ζώα, απομακρύνετε τα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

14. Εικονογράμματα κινδύνου:**15. Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

17. Δηλώσεις προφύλαξης:

P103 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

18. Πρώτες βοήθειες:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν και ξεπλύνετε προσεκτικά για αρκετά λεπτά. Αν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλυθείτε αμέσως με νερό. Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εάν χρειαστεί και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

20. Καταστήματα πώλησης: Οι συσκευασίες άνω των 1000 ml θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στην ετικέτα θα αναγράφεται η φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Tetramethrin, που περιέχεται στο REDY SUPER, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝ :

1) FERBI S.r.l., Viale I Maggio, Contrada Ripoli, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), Italy (Ιταλία).

2) ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., Λεωφόρος Βουλιαγμένης 409, 16346 Ηλιούπολη. (δια της IRRIPLAN I.K.E.)